



Dossier corporativo



Soluciones Magnetic Wall

• Soluciones punto de venta

Soluciones que le permiten cambiar su punto de venta rápido y fácilmente, en su mismo establecimiento. La combinación de las propiedades magnéticas de nuestros materiales, con los formatos y calidad de impresión de los mismos, le ofrecen **una solución ganadora**.

• Soluciones para el trabajo

Nuestra Pintura Promagnetic Paint, le ofrece la posibilidad de crear una superficie interactiva sobre casi todas las superficies. Para paredes de oficina, colegio o incluso en su casa!!!

Deje correr su imaginación.

• Soluciones para el diseño de interiores

Cree su propia pared magnética, tenemos soluciones para fotos, pizarras, planos etc.. cualquier cosa que quiera colocar en sus paredes sin fijaciones, clavos, siliconas ni adhesivos.

La base perfecta para su creación.

Productos Magnetic Wall

Magnetic Wall *classic*

Adiós a las chinchetas!

Hágalo usted mismo. Magnetic Wall classic es la versión más fácil y práctica.

Dos pasos y su pared dinámica estará lista. **Adiós a las chinchetas!** Con dos simples pasos Magnetic Wall puede ser utilizado para una gran variedad de aplicaciones gráficas, fáciles de intercambiar.



Magnetic Wall *classic*

Magnetic Wall *pro*

Renueve su imagen de forma profesional

Magnetic Wall pro le permite convertir cualquier pared en publicidad. La estaciones cambian, su pared cambia!!! **Renueve su imagen de forma profesional.**

Magnetic Wall le permite la transformación completa de cualquier lugar, puede ser una tienda, un café o incluso el salón de su casa. Nuestro sistema gráfico completo ofrece a diseñadores un enorme potencial para campañas de marketing.



Magnetic Wall *pro advance*



Magnetic Wall *pro premium*



Magnetic Wall classic




Magnetic Wall classic

Hágalo usted mismo. Magnetic Wall classic es la versión más fácil y práctica.

Dos simples pasos y su pared dinámica estará lista para ser utilizada en un gran abanico de aplicaciones gráficas.

Diga adiós a las chinchetas, clavos y cintas adhesivas!!!



Magnetic Wall classic



Promagnetic Paint

Una revolución para hogares, oficinas, negocios y colegios.

El fijar imágenes, ya sea dibujos de sus hijos, avisos de su empresa e incluso material gráfico producido de forma profesional, ha sido hasta ahora un problema. Todos hemos visto el estado en el que quedan nuestras paredes tras el uso de clavos, chinchetas o adhesivos. Todo el trabajo de diseño e impresión de un grupo de profesionales puede verse arruinado a la hora de fijar el material gráfico en el punto de venta si no se realiza de forma profesional y elegante.

Ahora tenemos una solución para estos problemas, aplicando nuestro sistema de pared magnética. Materiales magnéticos son ampliamente utilizados en puntos de venta y todos somos conscientes del uso de imanes promocionales en nuestras neveras sosteniendo notas y fotografías. Sin embargo hasta ahora, para poder utilizar materiales magnéticos necesitábamos una base de metal.

Con Promagnetic Paint podemos aplicar esta técnica a casi cualquier superficie. Magnetic Wall Classic es el método más fácil y más sencillo. Simplemente pinte la pared con Promagnetic Paint, encima puede aplicar otra capa del mismo color que en el resto de paredes si lo desea y ya está listo para usar. Con nuestra pintura con base de agua, tras un ligero lijado, obtendrá una superficie completamente lisa.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción

- Pintura ferrosa para uso en paredes interiores.
- Atrae imanes.

Color

- Color gris oscuro

Tasa de dispersión

- Aprox. 2,5 m²/l sobre una superficie lisa.

Tiempo de secado a 23 ° C

- Aprox. 2 horas.
- Después de aprox. 4-6 horas, se puede aplicar una capa de pintura de otro color encima.

Preparación de la superficie

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de aceite, polvo o grasa. Las irregularidades deben ser alisadas previamente

Magnetic Wall classic



Imán Promagnético

Cambie la decoración de sus paredes siempre que quiera.

La combinación de Promagnetic Paint e imán flexible dan una nueva vida a sus paredes. El Imán Promagnético es un material magnético imprimible que puede colocarse fácilmente en paredes pintadas con Promagnetic Paint así como en paredes de metal. El material es duradero y se puede imprimir en una amplia gama de impresoras digitales. Está disponible en varios tamaños en un rollo.

Promagnetic Paint proporciona una superficie lisa magnéticamente receptiva. Simplemente aplicando dos capas, se puede pintar encima con el color de su elección. Es una pintura con base al agua y no emite olores fuertes al ser aplicada.

Nuestro Imán Promagnético funciona casi como magia. Simplemente coloque la láminas de imán impresas sobre la pared pintada y permanecerán en el lugar escogido hasta que decida reemplazarlos. Este tipo de material impreso puede ser instalado y cambiado por cualquier persona con facilidad, sin necesidad de contratar instaladores profesionales externos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción

- Material flexible permanentemente magnetizado.
- Pueden perforarse, cortarse con tijeras, cutter o troqueladas.
- Puede ser impreso directamente.
- Disponible en blanco con terminaciones mate y brillo.
- Ancho máximo disponible de hasta 1270 mm.
- Este producto no contiene plomo.

Color

- La impresión del material puede realizarse en cualquier color.
- Disponible en mate y brillo.

Preparación de la superficie

- Una vez se ha aplicado Promagnetic Paint simplemente colocar sobre la superficie.

Magnetic Wall pro *premium*



Magnetic Wall **PRO**

premium

Magnetic Wall Pro le permite convertir cualquier pared en publicidad. Si cambia la temporada, cambie sus paredes!!!

Renueve su imagen de forma profesional!!!



Magnetic Wall pro premium



Promagnetic Paint

Una revolución para hogares, oficinas, negocios y colegios.

El fijar imágenes, ya sea dibujos de sus hijos, avisos de su empresa e incluso material gráfico producido de forma profesional, ha sido hasta ahora un problema. Todos hemos visto el estado en el que quedan nuestras paredes tras el uso de clavos, chinchetas o adhesivos. Todo el trabajo de diseño e impresión de un grupo de profesionales puede verse arruinado a la hora de fijar el material gráfico en el punto de venta si no se realiza de forma profesional y elegante.

Ahora tenemos una solución para estos problemas, aplicando nuestro sistema de pared magnética. Materiales magnéticos son ampliamente utilizados en puntos de venta y todos somos conscientes del uso de imanes promocionales en nuestras neveras sosteniendo notas y fotografías. Sin embargo hasta ahora, para poder utilizar materiales magnéticos necesitábamos una base de metal.

Con Promagnetic Paint podemos aplicar esta técnica a casi cualquier superficie. Magnetic Wall Classic es el método más fácil y más sencillo. Simplemente pinte la pared con Promagnetic Paint, encima puede aplicar otra capa del mismo color que en el resto de paredes si lo desea y ya está listo para usar. Con nuestra pintura con base de agua, tras un ligero lijado, obtendrá una superficie completamente lisa.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción

- Pintura ferrosa para uso en paredes interiores.
- Atrae imanes.

Color

- Color gris oscuro

Tasa de dispersión

- Aprox. 2,5 m²/l sobre una superficie lisa.

Tiempo de secado a 23 ° C

- Aprox. 2 horas.
- Después de aprox. 4-6 horas, se puede aplicar una capa de pintura de otro color encima.

Preparación de la superficie

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de aceite, polvo o grasa. Las irregularidades deben ser alisadas previamente



Promagnético Doble Cara

Imán flexible anisotrópico

Se trata de un imán flexible especialmente diseñado, magnético por ambos lados, que permite que por uno de sus lados se quede fijado a la pared ferrosa mientras que por la otra proporciona la base perfecta para nuestro PromoSteel.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Productos

- Promagnetico DC 620-2-10
- Promagnetico DC 620-0.5-30
- Promagnetico DC 620-0.7-30

Dimensiones

- 620mm x 2mm x 10m
- 620mm x 0.5mm x 30m
- 620mm x 0.7mm x 30m

Aplicaciones

- Ideal para paredes rugosas, oculta cualquier imperfección.
- Versión ligera para aplicación directa a paredes de metal.
- Gran fuerza de sujeción.
- Utilización con Promagnetic Paint.

Magnetic Wall pro *premium*

PromoSteel
Material PET ferroso de gran formato para impresión directa digital.

PromoSteel es un innovador material de gran formato con una terminación ferrosa que puede imprimirse en una amplia gama de impresoras – véase el apéndice para más detalles.

Es un material perfecto para crear displays en puntos de venta, el PromoSteel es muy ligero y tras la impresión puede ser enrollado y distribuido por correo a tiendas/franquicias. El personal de las tiendas puede colocarlo fácilmente, ahorrando tiempo y costes de instalación. Se suministra con una superficie mate blanca.

PromoSteel, por tratarse de un material férrico, requiere que una base magnética sea aplicada a la pared. Esta base magnética puede ser temporal como el DSM, ya que una vez instalada, el PromoSteel puede cambiarse muy rápidamente. De esta forma obtenemos un material visual completamente móvil.

Al tratarse de un material tan ligero y fino es extremadamente fácil de transportar e instalar. Otra característica de este sistema es que permite varias superposiciones, facilitando cambios de última hora, modificaciones o personalizaciones; ofertas o rebajas por ejemplo.

GENERAL CHARACTERISTICS
Productos

- PromoSteel SOL 1270-50
- PromoSteel SOL 1370-50
- PromoSteel DYE 1270-50
- PromoSteel DYE 1020-50

Dimensiones

- 1270mm x 0.19mm x 50m
- 1370mm x 0.19mm x 50m
- 1270mm x 0.19mm x 50m
- 1020mm x 0.19mm x 50m

Aplicaciones

- Material compatible con tintas solventes, eco solvente y UV (ver apéndice para detalles).
- Mayor ancho apropiado para muchas aplicaciones.
- Usar con tintas dye para obtener los mejores resultados.

Magnetic Wall pro *advance*




Magnetic Wall *PVD*

advance

Los espacios deberían ser versátiles, una pared puede ser el medio para intercambiar información.

Magnetic Wall cambia la inmovilidad de sus paredes a dinamismo!!!





Imán Promagnético Adhesivo

Imán flexible con adhesivo

Material magnético con un adhesivo estándar acrílico, apropiado para uso en interiores. Es la versión de Magnetic Wall más económica y perfecta para aplicaciones permanentes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Productos

- Promagnetico IA 620-0.75-30
- Promagnetico IA 1200-0.75-10

Dimensiones

- 620mm x 0.75mm x 30m
- 1200mm x 0.75mm x 10m

Aplicaciones

- Ideal para uso con materiales de madera, pizarras, paredes lisas, para proporcionar una base perfecta para la utilización de PromoSteel.
- Disponibilidad de material en doble ancho, disminuyendo el número de juntas en su pared magnética.

Además de ofrecerle este material en rollos, disponemos de un servicio de corte de láminas a medida. No dude en preguntar por el tamaño específico que necesita.



PromoSteel

Material PET ferroso de gran formato para impresión directa digital.

Promosteel es un innovador material de gran formato con una terminación ferrosa que puede imprimirse en una amplia gama de impresoras – véase el apéndice para más detalles.

Es un material perfecto para crear displays en puntos de venta, el PromoSteel es muy ligero y tras la impresión puede ser enrollado y distribuido por correo a tiendas/franquicias. El personal de las tiendas puede colocarlo fácilmente, ahorrando tiempo y costes de instalación. Se suministra con una superficie mate blanca.

PromoSteel, por tratarse de un material férrico, requiere que una base magnética sea aplicada a la pared. Esta base magnética puede ser temporal como el DSM, ya que una vez instalada, el PromoSteel puede cambiarse muy rápidamente. De esta forma obtenemos un material visual completamente móvil.

Al tratarse de un material tan ligero y fino es extremadamente fácil de transportar e instalar. Otra característica de este sistema es que permite varias superposiciones, facilitando cambios de última hora, modificaciones o personalizaciones; ofertas o rebajas por ejemplo.

GENERAL CHARACTERISTICS

Productos

- PromoSteel SOL 1270-50
- PromoSteel SOL 1370-50
- PromoSteel DYE 1270-50
- PromoSteel DYE 1020-50

Dimensiones

- 1270mm x 0.19mm x 50m
- 1370mm x 0.19mm x 50m
- 1270mm x 0.19mm x 50m
- 1020mm x 0.19mm x 50m

Aplicaciones

- Material compatible con tintas solventes, eco solvente y UV (ver apéndice para detalles).
- Mayor ancho apropiado para muchas aplicaciones.
- Usar con tintas dye para obtener los mejores resultados.



Aplicaciones

Pinturas, fotografías, carteles, photocalls, pequeños y grandes formatos de impresión.

Nuestro sistema de pared magnética puede usarse para transformar sus paredes en un espacio dinámico.

Hay una amplio abanico de lugares donde puede aplicarse, desde puntos de venta, oficinas, murales o menús de restaurantes.

Magnetic Wall le permite una transformación completa de cualquier lugar, puede ser una tienda, un café e incluso su sala de estar. Nuestro completo sistema gráfico, ofrece a diseñadores un potencial inmenso de cara a crear imagen de marca y campañas promocionales.

La instalación y montaje de revestimientos para paredes convencionales, supone un coste elevado y mucho tiempo de instalación. Estas obras tienen que ser llevadas a cabo por instaladores expertos, no sólo en una primera instalación, sino también en cada cambio que necesite, temporada, promoción, etc. Los materiales utilizados normalmente para presentaciones visuales son relativamente voluminosos y caros de transportar, se necesita mucho tiempo para su instalación y es necesario que personal especializado realice los trabajos. Estos materiales no son reutilizables por lo que el proceso se tiene que repetir cada temporada o cambio de campaña.

Magnetic Wall es un sistema bastante simple de instalar inicialmente, y puede ser renovado por los empleados de la tienda sin ningún esfuerzo, tan a menudo como sea necesario, sin necesidad de ningún entrenamiento o equipo especial. Promosteel es un material muy ligero, así que los envíos a destino son muy económicos, el coste de instalación es inexistente por lo que el esfuerzo y el tiempo para cambiar los gráficos se reduce al mínimo. La calidad de las impresiones ha mejorado sustancialmente con los nuevos materiales desarrollados, grandes formatos, compatibilidades con impresoras como el DYE, etc.

Hasta ahora, un imán sólo se podía aplicar a una base de acero. Con una pared magnética, materiales magnéticos receptivos se pueden aplicar a prácticamente cualquier superficie.

Las tiendas están constantemente compitiendo unas con otras con displays impresionantes, fotos y gráficos de calidad, para crear una sensación dinámica a los compradores. También es importante que los materiales sean rentables, fáciles de instalar y actualizar. Magnetic Wall ofrece beneficios para imprentas y tiendas en cuanto a calidad gráfica y aplicaciones.

Ejemplos de Aplicaciones

- **Publicidad en tiendas**
- **Displays a medida**
- **Puntos de venta en tiendas**
- **Carteles de ofertas y rebajas**
- **Señales**
- **Exposición de stands**
- **Decoración de paredes**
- **Tableros de planificación**





Servicio al cliente :
+44 114 242 2211 UK

e-mail:
info@themagneticwall.com

Más información en:
www.themagneticwall.com